




ERSATZTEILLISTE | primus

















Mit Bremsanlage / Anbauteile / Anhängervorrichtung














ZUSATZAUSSTATTUNG

Schlauchtrommel B10







Neuteil, lackiert
Austausch

Getriebe-Turbine 742

311 600 002
311 600 010

Getriebe-Turbine 744

311 600 000
311 600 011


Getriebe-Turbine 745

311 600 001
311 600 009

Getriebe 742

rot S.24

Primus 2800 II




Getriebe 744

grün S.30

Primus 2500 / 2800

Primus Quattro 2500 / 2800




Getriebe 745

gelb S.36

Primus 1800 / 2000

Primus Quattro 1800 / 2000






BYPASS / TURBINE

Getriebetyp 742; 744; 745


Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
7	1	Getriebewelle f. Turb. primus		733 280 111
13	1	Passfeder	5 x 5 x 10	733 280 263
14	1	Verschlussschraube	1/2"	332 362 000
15	2	Simmerring	20 x 35 x 7	310 510 000
17	1	Gewindestift mit Innensechskant	M 10 x 8	310 450 001
37	1	Getriebegehäuse	745	siehe Tafel 4.2
37.1	1	Getriebegehäuse	744	siehe Tafel 4.2
37.2	1	Getriebegehäuse	742	siehe Tafel 4.2
58	1	Blindeckel f. Laufrad		733 280 264
67	4	Federring	Ø 8,1	110 049 600
75	1	O-Ring	OR 3062	733 280 075
86	1	O-Ring f. Gehäusedeckel	Ø 217 x 3	733 280 093
87	1	Innensechskantschraube	10 x 16	310 450 002
88	1	Welle f. Bypass		733 280 099
90	4	Sechskantschraube	M 12 x 60	110 029 501
91	4	Sechskantschraube	M 8 x 40	110 031 301
92	1	Laufrad		733 280 088
93	1	Gleitringdichtung	Ø 16 x 30 x 17	733 280 104
94	1	Kohlering (In Pos. 93 enthalten!)		
95	2	Verschlussschraube	1/4" GAS	733 280 112
96	1	Turbinengehäuse		733 280 091
97	1	O-Ring	Ø 98,53 x 94,97 x 1,78	733 280 097
98	1	Stopp-Mutter	M 14 - DIN 958	310 150 000
99	1	Paßscheibe	22 x 14 x 1	733 280 266
100	3	Sechskantschraube	M 8 x 16	110 047 100
101	1	Deckel f. Turbinengehäuse		733 280 095
102	1	O-Ring	OR 2062	733 280 098
103	1	Düsenhalter		733 280 267
105	1	Federbolzen / Zylinderstift	A 8 x 50 U 6364	733 280 086
106	1	Platte f. Bypass		733 280 087
107	1	Deckel f. Bypass		733 280 100
108	1	O-Ring	126,67 x 131,91 x 2,62	733 280 101
109	4	Sechskantschraube	M 8 x 20	310 007 000
252	2	O-Ring	OR 4387	733 280 251
253	1	Spannstift	6 x 30 (Zubehör)	733 280 268
254	1	Kunststoffstopfen oben f. Bypass		733 280 106
255	1	Kunststoffstopfen f. Düse Antrieb		733 280 265
256	1	Düse für Antrieb Turb.	Ø 12/ 14/ 20	733 280 262
257	1	O-Ring für Düse Antrieb Turb.		733 280 261

Tafel 4.1 - Getriebetyp 742; 744; 745




Tafel 4.1 - Getriebetyp 742; 744; 745

Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
2	2	Druckfeder		733 280 002
40	1	Handgriff		733 280 040
41	1	Spannstift	5 x 24 DIN 1481	733 280 041
42	6	Sechskantschraube	M 8 x 18 8.8	110 047 101
52	1	Passscheibe	20,3 x 1,0	733 280 052
75	2	O-Ring	OR 3062	733 280 075
76	1	Getriebedeckel		733 280 076
77	1	Spannscheibe	40 x 20,4 x 1,5	733 280 077
78	1	Splint	4 x 36 DIN 94	110 050 100
79	1	Hebelarm - Gänge		733 280 079
80	1	Kronenmutter	M 20 x 1,5	394 127 000
81	2	Arretierungskugel für Schalthebel	5/16" Ø 7,9 mm	733 280 081
82	1	Öleinfüllschraube / Entlüftungsventil	1/2"	733 233 100
83	1	Mutter mit Klemmschaft	M 20 x 1,5	733 280 083
84	1	Hebelarm - Ein/Aus		733 280 084




Tafel 4.2 - Getriebetyp 742

Pos.	Menge	Bezeichnung	Maße/ Typ	Art.Nr.
27	2	Kappe	Ø 72 x 10 Typ 42	733 210 600
28	1	Ritzelwelle	Z 12 / M 3,5 744	733 280 257
29	2	Seegerring Innen	Innen Ø 72 DIN 472	340 394 000
30	2	Kugellager	6207	345 043 000
31	2	Kegelrollenlager	30209	340 466 102
32	1	Kappe	Ø 85 x 10 Typ 42	733 280 256
33	2	Seegerring Innen	Ø 85 DIN 472	340 397 000
34	1	Passscheibe	45,3 x 1,0	733 280 034
35	1	Distanzring		733 280 035
36	1	Zahnrad m.Verzahnung f.Schaltklaue	Ø 50 Z 60 / M 3,5	733 280 250
37	1	Getriebegehäuse	Typ 742	733 280 113
38	1	Welle	Ø 40	733 280 038
39	1	Simmerring	45 x 85 x 10	310 524 000
44	1	Zahnrad	Z 73 / M2	733 280 258
45	2	Passfeder	10 x 8 x 25	317 029 000
57	1	Passscheibe	Ø 84,7	733 280 057
61	2	Seegerring Innen	Ø 62 DIN 472	310 818 000
62	1	Kappe	Ø 62 x 10	733 200 300
63	2	Kugellager	6007	345 029 000
64	1	Zahnrad f. KWP-Welle Z 28 Ø 35	br. 16 mm Mod.2 Typ 745	733 280 252
65	1	Antriebswelle mit KWP	1" 3/8 Z 6	733 280 065
66	1	Halter Bremsband		733 280 066
67	2	U-Scheibe	Ø 8	110 032 800
68	1	Sterngriff Ø 40	M 8 Innengew.	110 047 407
69	1	Druckfeder f. Bremsband		341 220 007
70	1	Bremsband (Inkl. Pos. 67-69!)	Typ 745 - 742	311 311 000
71	1	Bremsscheibe f. KWP Welle	Typ 745 - 742	311 528 000
72	2	Seegerring Außen	Ø 35 DIN 471	310 802 000
73	1	Passfeder	10 x 8 x 25	317 029 000
74	1	Simmerring	35 x 62 x 10	310 520 000




Tafel 4.3 – Getriebetyp 742

Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
4	2	Kappe	Ø 47 x 7	332 280 004
5	6	Seegerring Innen	Ø 47 DIN 472	340 270 000
6	2	Kugellager	6204	345 041 000
16	1	Passscheibe	Ø 20,3 x 2,5	733 280 016
21	1	Passfeder+ Ritzelwelle	8 x 7 x 60	317 031 001
22	2	Kappe	Ø 52 x 7	733 280 022
23	1	Ritzelwelle	Z 12 / M 2	733 280 259
24	2	Kugellager	6304	345 103 002
25	2	Seegerring Innen	Ø 52 DIN 472	340 271 000
26	1	Kugellager	6206	345 036 000
37	1	Getriebegehäuse	siehe Tafel 4.2	
43	1	Passscheibe		733 280 043
46	1	Doppel-Zahnrad		733 280 046
47	1	Distanzring		733 280 047
48	1	Passscheibe	30,3 x 1	733 280 048
49	1	Seegerring Außen	Ø 30 DIN 471	310 801 000
50	1	Kappe		
53	1	Passfeder	8 x 7 x 50	317 031 000
54	1	Zylinderkopfschraube m. Innensechskant	M 8 x 22	110 052 901
55	1	Zahnradatz	3er Verzahnung	733 280 055
56	1	Zahnrad für Schaltklaue	Z 58 / M 1,5 Ø 22 mit Lager	733 280 254
59	1	Typenschild		
89	1	Flanschdeckel		733 280 089




Tafel 4.4 – Getriebetyp 742

Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
1	1	Kappe	Ø 20	733 280 001
3	1	Schauglas / Ölstand	3/8" GASTLA2	733 280 003
4	3	Kappe	Ø 47 x 7	332 280 004
5	4	Seegerring Innen	Ø 47 DIN 472	340 270 000
6	3	Kugellager	6204	345 041 000
7	1	Getriebewelle f. pr.-Turbine		733 280 111
8	1	Zahnrad	Z 22 / M 1,5	733 280 008
9	1	Zahnrad	Z 24 / M 1,75	733 280 009
10	1	Passfeder	5 x 5 x 20	733 280 010
11	1	Stirnrad	Z 35 / M 1,75	733 280 011
12	2	Stirnrad	Z 21 / M 2,50	733 280 012
13	2	Passfeder	5 x 5 x 10	733 280 013
16	1	Passscheibe	20,3 x 2,5	733 280 016
18	2	Passscheibe	40,3 x 46,7	733 280 018
19	1	Distanzring		733 280 019
20	1	Ritzelwelle	Z 12 / M 1,5	733 280 020
37	1	Getriebegehäuse	<i>siehe Tafel 4.2</i>	
51	1	Kugellager	6204	345 041 000
60	1	Verschlussschraube	3/8" GAS	733 280 060
85	1	Seegerring Außen	Ø 20 DIN 471	340 264 000




Tafel 4.2 - Getriebetyp 744

Pos.	Menge	Bezeichnung	Maße/ Typ	Art.Nr.
27	2	Kappe	Ø 72 x 10 Typ 42	733 210 600
28	1	Ritzelwelle	Z 12 / M 2. 75 Typ 744	
29	2	Seegerring Innen	Innen Ø 72 DIN 472	340 394 000
30	2	Kugellager	6207	345 043 000
31	2	Kegelrollenlager	30209	340 466 102
32	1	Kappe	Ø 85 x 10 Typ 42	733 280 256
33	2	Seegerring Innen	Ø 85 DIN 472	340 397 000
34	1	Passscheibe	45,3 x 1,0	733 280 034
35	1	Distanzring		733 280 035
36	1	Zahnrad m.Verzahnung f.Schaltklaue	Ø 50 Z 60 / M 3,5	733 280 250
37	1	Getriebegehäuse	Typ 742	733 280 113
38	1	Welle	Ø 40	733 280 038
39	1	Simmerring	45 x 85 x 10	310 524 000
44	1	Zahnrad	Z 73 / M2	733 280 258
45	2	Passfeder	10 x 8 x 25	317 029 000
57	1	Passscheibe	Ø 84,7	733 280 057
61	2	Seegerring Innen	Ø 62 DIN 472	310 818 000
62	1	Kappe	Ø 62 x 10	733 200 300
63	2	Kugellager	6007	345 029 000
64.1	1	Zahnrad f. KWP-Welle Z 34 Ø 35	br. 26 mm Mod.2 Typ 744-742	733 280 253
65	1	Antriebswelle mit KWP	1" 3/8 Z 6	733 280 065
66	1	Halter Bremsband		733 280 066
67	2	U-Scheibe	Ø 8	110 032 800
68	1	Sterngriff Ø 40	M 8 Innengew.	110 047 407
69	1	Druckfeder f. Bremsband		341 220 007
70	1	Bremsband (Inkl. Pos. 67-69!)	Typ 745 - 742	311 311 000
71	1	Bremsscheibe f. KWP Welle	Typ 745 - 742	311 528 000
72	2	Seegerring Außen	Ø 35 DIN 471	310 802 000
73	1	Passfeder	10 x 8 x 25	317 029 000
74	1	Simmerring	35 x 62 x 10	310 520 000




Tafel 4.3 - Getriebetyp 744

Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
4	2	Kappe	Ø 47 x 7	332 280 004
5	6	Seegerring Innen	Ø 47 DIN 472	340 270 000
6	2	Kugellager	6204	345 041 000
15	3	Passscheibe	20x47x7	
21	1	Passfeder+ Ritzelwelle	8 x 7 x 60	317 031 001
22	2	Kappe	Ø 52 x 7	733 280 022
23	1	Ritzelwelle	Z 12 / M 2	733 280 259
24	2	Kugellager	6304	345 103 002
25	2	Seegerring Innen	Ø 52 DIN 472	340 271 000
26	1	Kugellager+ Zahnrad	6206+ Zahnrad	345 036 000
37	1	Getriebegehäuse	<i>siehe Tafel 4.2</i>	
46	1	Doppel-Zahnrad		733 280 046
47	1	Distanzring		733 280 047
48	1	Passscheibe	30,3 x 1	733 280 048
49	1	Seegerring Außen	Ø 30 DIN 471	310 801 000
50	1	Kappe	52x7	733 205 502
51	2	Distanzscheibe	32x20.3x2.5	
53	1	Passfeder	8 x 7 x 50	317 031 000
55	1	Zahnradatz	3er Verzahnung	733 280 055
56	1	Zahnrad für Schaltklaue	Z 58 / M 1,5 Ø 22 mit Lager	733 280 254
59	1	Typenschild		
89	1	Flanschdeckel		733 280 089




Tafel 4.4 - Getriebetyp 744

Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
1	1	Kappe	Ø 20	733 280 001
4	3	Kappe	Ø 47 x 7	332 280 004
5	4	Seegerring Innen	Ø 47 DIN 472	340 270 000
6	3	Kugellager	6204	345 041 000
7	1	Antriebswelle		733 280 111
8	1	Zahnrad	Z 22 / M 1,5	733 280 008
9	1	Zahnrad	Z 24 / M 1,75	733 280 009
10	1	Passfeder	5 x 5 x 20	733 280 010
11	1	Stirnrad	Z 35 / M 1,75	733 280 011
12	2	Stirnrad	Z 21 / M 2,50	733 280 012
13	2	Passfeder	5 x 5 x 10	733 280 013
14	1	Seegerring Außen	Ø 20	
15	3	Passscheibe	20x47x7	
18	2	Passscheibe	40,3 x 46,7	733 280 018
19	1	Distanzring		733 280 019
20	1	Ritzelwelle	Z 12 / M 1,5	733 280 020
37	1	Getriebegehäuse	<i>siehe Tafel 4.2</i>	
51	1	Kugellager	6204	345 041 000
54	1	6204		
59	1	Stöpsel	3/8" GAS	
60	1	Verschlusschraube	3/8" GAS	733 280 060
251	1	Passfeder	5x5x16	




Tafel 4.2 - Getriebetyp 745

Pos.	Menge	Bezeichnung	Maße/ Typ	Art.Nr.
27	2	Kappe	Ø 72 x 10 Typ 42	733 210 600
116	1	Ritzelwelle	Z 10 / M 3	733 280 257
29	2	Seegerring Innen	Innen Ø 72 DIN 472	340 394 000
30	2	Kugellager	6207	345 043 000
72	3	Seegerring Außen	Ø 35 DIN 471	310 802 000
	1	Kappe	Ø 85 x 10 Typ 42	733 280 256
117	1	Getriebegehäuse	typ 745 - 742	
91	1	Getriebewelle	32	
119	1	Zahnrad	z46 m3 /in.35	340 397 000
120	1	Passfeder	10x8x30	
121	2	Seegerring außen	2,5x 35	
	1	Zahnrad m.Verzahnung f.Schaltklaue	Ø 50 Z 60 / M 3,5	733 280 250
122	1	Simmerring	35x72x10	
123	1	Passfeder	8x7x16	
124	1	Zahnrad	z67 M2	
112	1	Seegerring Innen	52	
22	1	Kappe	52x7	
86	2	Kugellager	6205	
45,73	2	Passfeder	10 x 8 x 25	317 029 000
125	1	Passscheibe	45,3 x 1,0	
63	1	Kugellager	6007	
62	1	Kappe	Ø 62 x 10	733 200 300
61	2	Seegerring innen	62	
126	1	Passscheibe	48 x 35 x 1,3	
127	1	Zahnrad	z28 M2	
128	1	Passfeder	10x8x16	
129	1	Ritzelwelle	1" 3/8 Z 6	
47	1	Simmerring	35x62x10	
71	1	Bremsscheibe	35 Welle, 100 ø	
69	1	Druckfeder f. Bremsband	13x50	
113	2	Scheibe	8,4x14	
70	1	Bremsband (Inkl. Pos. 67-69!)	Typ 745 - 742	311 311 000
68	1	Sterngriff Ø 40	M 8 Innengew.	110 047 407
66	1	Bremsband (Inkl. Pos. 67-69!)		
73	1	Paßfeder	10x8x25	
130	1	Paßfeder	10x8x45	




Tafel 4.3 - Getriebetyp 745

Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
1	1	Stöpsel/ Deckel	21ø	
5	1	Ölschauglas		
90	1	Gehäuse 745		
7	1	Seegerring außen	20	
4	4	Kappe	Ø 47 x 7	332 280 004
9	7	Seegerring Innen	Ø 47 DIN 472	340 270 000
6	6	Kugellager	6204	345 041 000
10	1	Zahnrad	22 M 1,5	
11	1	Zahnrad	z24 m 1,75	
12	1	Passfeder	5x5x20	
14	1	Zahnrad	z35 m 1,75	
13	1	Passfeder	5x5x10	
16	2	Zahnrad	z21 m 2,5	
17	2	Passscheibe	Ø 20,3 x 2,5	733 280 016
110	3	Wellendichtring	20x47x7	
19	1	Turbinenwelle		
20	2	O-Ring		
21	1	Distanzring		733 280 019
22	1	Ritzelwelle	Z12 M 15	
21	1	Passfeder+ Ritzelwelle	8 x 7 x 60	317 031 001
48	1	Passscheibe	44x 30,3 x 1	
43	1	Passscheibe	20,5 x 34,8 x 1	733280043
111	1	Ritzelwelle	z10 M2	
26	1	Zahnrad+ Kugellager	6202	
112	1	Seegerring Innen	52	
22	2	Kappe	52x 7	
114	2	Kugellager	6205	
46	1	Zahnrad		
47	1	Distanzring	30.1x44.5x15	733 280 047
49	1	Seegerring Außen	Ø 30 DIN 471	310 801 000
115	1	Seegerring Außen	Ø 25	
53	1	Passfeder	8 x 7 x 50	317 031 000
55	1	Zahnradatz	3er Verzahnung	733 280 055
56	1	Zahnrad für Schaltklaue	Z 58 / M 1,5 Ø 22 mit Lager	733 280 254




Tafel 4.4 - Getriebetyp 745


Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
1	1	Stöpsel	Ø 20	733 280 001
59	1	Typenschild		
3	1	Schauglas	3/8" GASTLA2	733 280 003
90	1	Gehäuse	<i>siehe Tafel 4.2</i>	
85	1	Seegerring außen	Ø 20 DIN 471	340 264 000
4	3	Kappe	Ø 47 x 7	332 280 004
5	4	Seegerring Innen	Ø 47 DIN 472	340 270 000
6	3	Kugellager	6204	345 041 000
8	1	Ritzel	Z 22 M1,5	
9	1	Ritzel	Z 24 / M 1,75	
10	1	Passfeder	5 x 5 x 20	
11	1	Zahnrad	Z 35 M 1,75	
13	1	Passfeder	5 x 5 x 10	733 280 013
12	2	Stirnrad	Z 21 / M 2,50	733 280 012
16	2	Passscheibe	Ø 20,3 x 2,5	733 280 016
14	2	Wellendichtring	20x47x7	
104	1	Antriebswelle	745	
18	1	O-Ring	30,3 x 46,7	
19	1	Distanzring		733 280 019
20	1	Ritzelwelle	Z12 M 15	
51	1	Kugellager	6204	345 041 000
60	1	Verschlussschraube	3/8" GAS	733 280 060
131	1	Passfeder	5 x 5 x 16	






Zugöse / Ackerschienenanhangung / Kugelkopf















Mechanischer Auslegerarm / Auslegerführungswagen




Trommelverkleidung / Turbinenabdeckung / Ablagekasten




ANTRIEB KLAPPEN

Motor / Segmentscheibe / Aufnahme





Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
10	1	Motorhalteplatte		733 280 001
59	1	Typenschild		
3	1	Schauglas	3/8" GASTLA2	733 280 003
90	1	Gehäuse	<i>siehe Tafel 4.2</i>	
85	1	Seegerring außen	Ø 20 DIN 471	340 264 000
4	3	Kappe	Ø 47 x 7	332 280 004
5	4	Seegerring Innen	Ø 47 DIN 472	340 270 000
6	3	Kugellager	6204	345 041 000
8	1	Ritzel	Z 22 M1,5	
9	1	Ritzel	Z 24 / M 1,75	
10	1	Passfeder	5 x 5 x 20	
11	1	Zahnrad	Z 35 M 1,75	
13	1	Passfeder	5 x 5 x 10	733 280 013
12	2	Stirnrad	Z 21 / M 2,50	733 280 012
16	2	Passscheibe	Ø 20,3 x 2,5	733 280 016
14	2	Wellendichtring	20x47x7	
104	1	Antriebswelle	745	
18	1	O-Ring	30,3 x 46,7	
19	1	Distanzring		733 280 019
20	1	Ritzelwelle	Z12 M 15	
51	1	Kugellager	6204	345 041 000
60	1	Verschlusschraube	3/8" GAS	733 280 060
131	1	Passfeder	5 x 5 x 16	














Pos.	Menge	Bezeichnung		Art.Nr.
1		S-Bogen f. Stativ mittig	Ø108	340624001
2	2	SK Schraube	M12x35 DIN 933 verz.	110029502
	2	U-Scheibe	13 DIN 125 verz.	110032600
	1	Stopmutter	M12 DIN 985	1100411400
3	8	SK Schraube	M12x150 DIN 931 verz.	110040503
	16	U-Scheibe	13 DIN 125 verz.	110032600
	8	Federring	13 DIN127	110045400
	8	Mutter	M12 DIN 934	
4	2/4?	SK Schraube	M16x80 DIN 931 verz.	
	1	U-Scheibe	17 DIN125	
	1	Federring	17 DIN 127	110056500
	1	Mutter	M16 DIN 934	
5	2	SK Schraube	M12x35 DIN 933 verz.	110029502
	6	U-Scheibe	13 DIN 125	110032600
	2	Stopmutter	M12 DIN 985	110041400
6	8	SK Schraube	M12x150 DIN 931	110040503
	16	U-Scheibe	13 DIN 125	110032600
	8	Federring	13 DIN 127	110045400
	8	Mutter	M12 DIN 934	
7	2	SK Schraube	M20x100 DIN 931	110102900
	2	U-Scheibe	21 DIN 125	110032300
	2	Stopmutter	M20 DIN 985	394198000
8	1	SK Schraube	M16x130 DIN 931	110030802

	2	U-Scheibe	17 DIN 125	
	1	Stopmutter	M16 DIN 985	310151000
9	1	SK Schraube	M16x180 DIN 931 verz.	
	2	U-Scheibe	17 DIN 125	
	1	Stopmutter	M16 DIN 985	310151000
10	1	SK Schraube	M24x160 DIN931 verz.	102168110
	1	U-Scheibe	25 DIN 127	391117000
	1	Stopmutter	M24 DIN 985	110102500
11	1	SK Schraube	M30x240 DIN 931 verz.	310023002
	2	U-Scheibe	31 DIN 127	110032601
	1	Stopmutter	M30 DIN 985	310151001
12	1	SK Schraube	M12x50 DIN 933 verz.	110029910
	2	Mutter	M12 DIN 934	
13		SK Schraube		
	2	Mutter	M20 DIN 934	
14		SK Schraube		
15		SK Schraube	M20x100 DIN 931 verz.	110102900
16	1	SK Schraube	M10x90 DIN 931 verz.	110029400
	1	U-Scheibe	11 DIN 125	110032600
	1	Stopmutter	M10 DIN 985	110041600
17		SK Schraube	M16x100 DIN 931	
18	6	SK Schraube	M16x150 DIN 931 verz.	110030100
	12	U-Scheibe	17 DIN 125	
	6	Federring	17 Din 127	110056500
	1	Mutter	M16 DIN 934	
19	1	Dichtung	170x80x1	560230000
20	6	SK Schraube	M10x35 Din 933 verz.	110029000
	6	U-Scheibe	11 DIN 125	310307000

		Federring	11DIN 127	110040300
21	1	Schieberohr außen	100/100/4	340624012
22	1	Schieberohr innen lang	90/90/4	340624007
23	5	Klemmflansch	60/15	340624011
24	1	Stativmitteleil f. Spurgabel	Ø108	340624005
25	1	Spurgabel		340624006
26	2	Pendel	70/30	340624010
27	1	Radhalter	100/50/4	340624009
28	1	Fanghaken geflanscht, gerade		340624004
29	1	Schieberohr innen- Fahrspur	90/90/4	340624008
30	1	Flacheisen	30/8	340624015
31	1	Hakenflansch	170x200	340624013
32	1	Radhalter schwer	100/50/4	
33	1	Fanghaken -Spur		340624004
34	1	Zughaken für atom. Entriegelung	340/624/016	340624019
35	1	Klemmteil mit Laserteil		340624014

